

Specifikacijos

Print Cartridge/Bottle, Color(s)	Black
Spausdinimo technologija	Laser
Eksplotacinių medžiagų tipas	Cartridges
Darbinės temperatūros intervalas	15 to 32.5°C
Saugojimo temperatūros diapazonas	-20 to 40°C
Darbinės drėgmės diapazonas	20 to 80% RH
Ne darbinės drėgmės diapazonas	0 to 95% RH
Spausdinimo skiriamosios gebos technologija	JetIntelligence
Suderinamumas	HP LaserJet Pro M102 Printers; HP LaserJet Pro MFP M130
Gaminių skaičius įrenginyje	1
Kiekis padėkle	208
Kiekis europietiškoje paletėje	154
Kartoninės dėžės vienam padėklui	208
UPC numeris	889894797407
Matmenys (P x I x A)	358 x 108 x 135 mm
Pakuotės matmenys (P x I x A)	358 x 108 x 135 mm
Platformos matmenys (plotis x gylis x aukštis)	1100 x 940 x 1220 mm
Pakuotės svoris	~0.49 kg
Padėklo svoris	121.4 kg
Puslapių skaičius	1600
Puslapių skaičius (nespalvotai)	~1,600 pages
Kas yra dėžėje	Toner cartridge; Recycling guide
Gamintojo garantija	HP's Premium Protection Warranty. This HP product is warranted to be free from defects in materials and workmanship.

Populiariausi rekomenduojami ekranai, priedai ir paslaugos

Nėra populiariausių rekomenduojamų ekranų, priedų ir paslaugų

Pranešimų puslapių išnašos

[2] Approximate average yield based on ISO/IEC 19752. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Techninių specifikacijų puslapio išnašos

Nėra techninių specifikacijų išnašos

© Autorių teisės priklauso „HP Development Company, L.P.“, 2021 m. Informacija, esanti šiame dokumente, gali būti keičiama be įspėjimo. Visos HP gaminių ir paslaugų garantijos pateikiamos šių gaminių ir paslaugų garantijos pareiškimuose. Jokie čia esantys teiginiai negali būti laikomi papildoma garantija. HP neatsako už technines ar redakcines klaidas ar nepalėistą informaciją šiame leidinyje.

